

DESKTOP / CAR AIR PURIFIER

UV Light and Multi-Purification Filters

DOMOWO / SAMOCHODOWY

JONIZATOR – ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
Z LAMPĄ UV I WIELOSTOPNIOWĄ FILTRACJĄ

Instrukcja obsługi



Model 8510

**DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEGO PRODUKTU
PROSZĘ PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM**


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PROSZĘ PRZECZYTAĆ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZED ROZPOCZĘCIEM URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA.


PROSZĘ O NICH PAMIĘTAĆ PODCZAS UŻYTKOWANIA.

1. Nie uruchamiać produktu w temperaturze powyżej 70°C
2. Napięcie zasilające to 12V DC(stałe). Podłączenie wyższego napięcia może spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
3. Uruchamiaj urządzenie na suchej powierzchni.
4. Urządzenie można uruchamiać w pojazdach i domowych pokojach
5. Zawilgocenie lub zamoczenie kabla zasilającego może spowodować porażenie prądowe
6. Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem lub wymianą filtrów
7. Nie rozbieraj urządzenie z wyjątkiem wymiany filtrów.
8. Dla lepszych rezultatów nie ustawiaj urządzenia na metalowej powierzchni.
9. Urządzenie nie jest zabawką, nie pozwól się nim bawić dzieciom.
10. W razie uszkodzenia urządzenia zaprzestań jego używania.
11. Nie umieszczaj w urządzeniu taśm, metalowych przedmiotów i innych które mogły by zakłócić jego pracę.
12. Nie zamocz urządzenia. Czyść tylko wilgotną szmatką po czym pozostaw do wyschnięcia przed uruchomieniem.
13. Nie używaj w pomieszczeniach zawierających łatwopalne lub wybuchowe materiały.
14. Nie ustawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie oraz blisko grzejników/kaloryferów

NAZWY CZĘŚCI



ZASADA OCZYSZCZANIA POWIETRZA



Unikatowy system dwóch wentylatorów. Wentylator po prawej stronie wdmuchuje powietrze z pokoju by zostało następująco oczyszczone:

- ① **Filtr HEPA** (pyłkowy) usuwa z powietrza pyłki oraz kurz
- ② **Filtr fotokatalityczny** działa z lampą UV by zniszczyć wiązania cząsteczkowe skomplikowanych związków, rozkłada dym papierosowy, odór.
- ③ **Lampa UV** ma wysokie działanie utleniające.
- ④ **Filtr z węglem aktywnym** pochłania nieprzyjemne zapachy

Wiatrak po lewej stronie wdmuchuje oczyszczone powietrze przez komorę jonizującą do pokoju.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE...



NIE URUCHAMIAJ URZĄDZENIA BEZ ZAMONTOWANYCH FILTRÓW I BEZ LAMPY UV

1. Urządzenie zawiera zamontowane filtry:
1 filtr HEPA, 1 filtr węglowy, 1 lampę UV, 2 filtry fotokatalityczne
Nie ma potrzeby niczego więcej instalować – urządzenie jest gotowe do uruchomienia.
2. Jeśli chcesz używać wbudowanej funkcji aromaterapii, naciśnij pokrywkę by wysunąć zasobnik. Nalej odrobinę olejku zapachowego na bawełnianą wkładkę i zamknij pokrywkę po prostu ją wciskając.
3. Podłącz zasilacz do odpowiedniego źródła zasilania
4. Naciśnij przycisk ON/OFF by włączyć urządzenie, włączenie sygnalizuje czerwona dioda LED po lewej stronie urządzenia. Naciśnij przycisk ON/OFF ponownie by wyłączyć urządzenie. Jonizator i lampa UV są zasilane kiedy urządzenie jest włączone.
5. Naciśnij przycisk H/L by zwiększyć (czerwona lampka) lub obniżyć (zielona lampka) ilość przepływającego powietrza

ZAPAMIĘTAJ:

- By szybciej oczyścić powietrze uruchom urządzenie w trybie HIGH (szybkim) i po ok. 30 minutach ustaw na tryb LOW (wolny)
- By ciągle utrzymywać czyste powietrze ustaw urządzenie na tryb LOW, może ono pracować bardzo długo i pobiera przy tym bardzo mało energii
- By urządzenie pracowało ciszej ustaw je na tryb LOW

OPIS URZĄDZENIA

Urządzenie jest kombinacją zaawansowanej technologii światła UV, wielowarstwowej filtracji oraz generatora pozytywnych jonów ujemnych.

Model 8510 usuwa z powietrza zanieczyszczenia takie jak kurz, zarazki, bakterie, niebezpieczne gazy, dym tytoniowy, odór i spaliny silnikowe

Opis szczegółowy

1. **Filtr HEPA** uniemożliwia przedostawanie się cząstek większych jak 0,3 mikrony (alergeny, pyłki, kurz, dym, sierść itd.)
2. **Filtr węglowy** pochłania odór i dym
3. **Lampa UV i filtr fotokatalityczny:**
 - uszkadza strukturę cząsteczkową skomplikowanych związków chemicznych przez co stają się one łatwiejsze do utlenienia przez lampę UV. Niszczy formaldehyd który wywołuje nowotwory u ludzi i zwierząt. Niektórzy są bardzo wrażliwi na ten związek, podczas gdy inni wcale, nie pozostaje on jednak nigdy obojętny dla zdrowia ludzi i zwierząt tworząc w organizmie wolne rodniki. Formaldehyd jest bezbarwnym gazem o silnym, charakterystycznym zapachu. Jest stosowany w produkcji materiałów budowlanych i wykończeniowych, głównie w prasowanych materiałach drewnopochodnych. Materiały budowlane zawierające formaldehyd mogą go emitować.
 - zabija wirusy, zarazki i bakterie utleniając je
 - zabija pleśń i zarodniki grzybowe
 - usuwa zapach dymu papierosowego inne nieprzyjemne zapachy
4. **Jony ujemne** są dodawane do oczyszczonego powietrza by je odświeżyć i „zrewitalizować”, inaczej napełnić energią. Jony ujemne mają niezwykły wpływ na nasze samopoczucie, dodają energii życiowej, łączą się z niebezpiecznymi jonami dodatnimi emitowanymi przez wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne (monitory, telewizory, radia itd.) neutralizując je. Urządzenie produkuje ponad 10 razy więcej jonów ujemnych niż daje się to odczuć nad morzem. Używając go będziemy mieli w domu/samochodzie własną jaskinię solną nasyoną pozytywną energią. Potwierdzone naukowo badania dowodzą że jony ujemne mają dobroczynny wpływ na wydajność płuc oraz mięśnia sercowego, lepsze dotlenienie mózgu oraz wszystkich mięśni ciała.
5. **Aromaterapia** dodając kilka kropli wybranego olejku zapachowego (**nie opartego na alkoholu!**) można dodatkowo nasycić pomieszczenie pięknym zapachem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. **Napięcie zasilania:** 12V DC
2. **Pobór prądu:** 8W (w trybie HIGH)
3. **Jony ujemne:** Ponad 3.000.000 jonów/cm³
4. **Przepływ powietrza:** 30m³/H (HIGH) 15m³/H (LOW)
5. **Lampa UV:** długość fali 365 nanometrów
6. **Żywotność:** ok. 20.000 godzin
7. **Masa:** 1,5kg z zasilaczem
8. **Wymiary:** 210x120x75(mm)
9. **Zasięg działania:** Pokój ok. 3mx5m

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZYSZCZENIE I SKŁADOWANIE

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed czyszczeniem
2. Do czyszczenia używaj tylko zwilżonej w wodzie wilgotnej szmatki.
3. Nie używaj rozpuszczalników i innych chemikaliów
4. Przechowuj urządzenie w chłodnym suchym miejscu jeśli go nie używasz.

WYMIANA FITRÓW

1. Wymieniaj filtr HEPA i węglowy przynajmniej raz na 6 miesięcy. Filtr fotokatalityczny przynajmniej raz na 12 miesięcy.
2. Trwałość filtrów i efektywność urządzenia jest uzależniona od czasu użytkowania oraz zanieczyszczenia pomieszczenia.
3. Przy wymianie filtrów postępuj następująco:



Złuzuj śrubę



Otwórz pokrywę




Wymień filtry

DODAWANIE OLEJKÓW ZAPACHOWYCH (OPCJA)


1. Uzupełnij/wymień wkładkę zapachową przynajmniej raz na 45 dni (**NIE UŻYWAJ AROMATÓW OPARTYCH NA ALKOHOLU!**)
2. Trzymaj wkładkę zapachową z dala od dzieci, **NIE POZWÓL BY DZIECKO POŁKNĘŁO WKŁADKĘ.**
3. Przy uzupełnianiu/wymianie wkładki zapachowej postępuj następująco:



Wciśnij pokrywę zapachową, pozwól się jej wysunąć



Odwróć zasobnik i zdejmij pokrywę



Dodaj krople zapachowe na bawełnianą wkładkę

GWARANCJA I SERWIS

GWARANTUJEMY ŻE URZĄDZENIE JEST WOLNE OD WAD MATERIAŁOWYCH ORAZ WYNIKŁYCH Z NIEPRAWIDŁOWEGO MONTAŻU PRZEZ OKRES 1 ROKU OD DATY DOKONANIA ZAKUPU.

Używanie zasilacza innego niż dołączony do zestawu, naprawy i modyfikacje prowadzone na własną rękę unieważniają gwarancję.

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancją nie są objęte:
 - Uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne,
 - Uszkodzenia i wady wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania, instalowania i użytkowania,
 - Uszkodzenia wynikające z samowolnych napraw, przeróbek lub zmian.
 - Filtry oraz baterie,
 - Uszkodzenia wynikłe w wyniku stosowania nieoryginalnych filtrów i aromatów reagujących z obudową urządzenia.
3. Realizacja napraw gwarancyjnych dokonana w terminie uzgodnionym pomiędzy sprzedającym a kupującym, nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia zgłoszenia.
4. Sprzęt uszkodzony powinien być dostarczony/przesłany do serwisu w fabrycznym opakowaniu.
5. Do opakowania proszę dołączyć dokładny opis uszkodzenia oraz adres reklamującego.

**Serwis gwarancyjny
ul. Lubelska 45
23-200 Kraśnik**

Nazwa towaru	Pieczętka sprzedawcy	Data zakupu	Podpis sprzedawcy
Samochodowy jonizator powietrza – z filtrem węglowym. Model GH2110			

(wszystkie pola muszą być wypełnione)

Pieczętka i podpis importera

PAMIĘTAJ

Świeże powietrze to zdrowe życie